



POWER TAN

UVASOL[®]

POWER TAN



Höjd.....	2320 mm.
Djup	1090 mm
Bredd	1280 mm
Vikt	250 kg
Färger	Silvermetallic, blått eller gult
Ljusdörr med bild.....	Fyrfärgsbild.....
Kroppsventilation.....	Reglerbar. högtrycksfläkt
Högtalare	Ja, stereo
Temperaturreglering	Ja, Computerized Temperature Control (CTC)
Time set	Ja, en minut nedräkning per tryckning
Frånluft (under last)	Ca. 1500.m3/timme
Centralfilter	Ja
Efterkylning	Ja, temperaturreglerad eller inställbar tid
Central frånlufts-enhet.....	Ja
Soltid	Digital displayenhet - inställbar tid, uppräkning eller nedräkning
Startfördröjning	Ja
Maxtidsövervakning	Ja, inställbar...
Drifttidsmätare	Ja, elektronisk..
Övervakning av underhåll	Ja
Överhettningssalarm	Dubbla system - ett elektroniskt och ett mekaniskt system
Datoriserad serviceguide.....	Ja
Nightlight, dekorbelysning.....	Ja och upplyst logo
Plug-in ...	Ja, anslutning till mynt-/pollettbox, receptionsstyrning, PC-anslutning m.m.
Spänning:.....	400.VAC, 3-fas, 50 Hz; 60 Hz på begäran
Rör	52 x 180W. (UV-typ 3)

POWER TAN

Effekt:	11 500 W (180W rör)
Säkring 3-fas	20 Amp

FÖRSLAG PÅ DEKORBILD MED DIN EGEN LOGO TILL POWER TAN

