


# EXEZZ 6.0



*soltron*  
THE SUNMAKER



## Nya sättet att köpa solarium: Som ny - men mycket billigare.

Några år gammalt solarium men helt "upgraded", så det ser ut som nytt.

- Nya eller nylackerade yttre kåpor
- Ny LED RGB dekorbelysning, välj själv dekorfärg
- Ny CE elsäkerhetstest (protokoll medföljer)
- Nygaranti, samma garanti som helt nytt !
- Möjlighet till ytterligare förlängd garanti
- Nya liggskivor
- Nya displayer
- Total renoverat
- Nya rör

**Soltron**  
THE SUNMAKER





**46 RÖR**  
Solariet är utrustad med 46 rör i Turbo Power eller Twin Power versionen.



**ULTRA PERFORMANCE PLUS**  
3 stycken 500W HP-lampor med glasreflektorer och specialbelagt filterglas, för optimerad och skonsam ansiktsförstärkning.



**DESIGN OCH FINISH**  
Full effekt med högklassiskt utseende. SOLTRON-modellerna är inte bara kraftfulla i effekt, de är även det till utseendet. Fina färger, vågade kurvor, fantastiska ljuseffekter med RGB LED där du väljer färg och en finish utöver det vanliga.



**DESIGNAD DEKOR**  
Solarietsdesignade dekor är en fröjd för ögat och framhäver de exklusiva detaljerna.



**KRAFTFULL KROPPSFLÄKT & RGB LED och LJUSDEKOR**  
Skön, sval och behaglig solning med kraftfull kroppsfläkt.



**REFLEX NECK TANNER**  
För perfektionister som vill ha en bra jämn färg även i det svåråtkomliga nackpartiet



**INNER BELYSNING**  
Första intrycket räknas. Publiktdragande ljuseffekter från den effektfulla innerbelysningen är en upplevelse från det ögonblick du kliver in i solarierummet.



**AVS - AROMA VITALIZER SYSTEM**  
AVS systemet – ett under av välbehag. Med underbara dofter och fräsch vattendimma en fantastisk känsla av välbehag, både i solariet och i rummet.

Tillval



**AXELRÖRS FÖRSTÄRKNING**  
Ett högprestanda komplement till "Reflex Neck tanner". Vertikal axelrörsförstärkning för nacke och axlar med 7 extra 25W rör för jämnare färg.

Tillval



**AXELRÖRSFÖRSTÄRKNING | POWER SOUND SYSTEM**  
Ett högprestanda komplement till "Reflex Neck tanner". Vertikal axelrörsförstärkning för nacke och axlar med 7 extra 25W rör för jämnare färg. Dessutom utvecklad för optimala ljudupplevelser med två högkvalitativa satellithögtalare, en subwoofer, hörlursanslutning och MP3 dockning.

Tillval



**POWER SOUND SYSTEM**  
Utvecklad för den ultimata ljudupplevelsen med två högkvalitativa satellithögtalare, en subwoofer, hörlursanslutning och MP3 dockning. Den nya flexibla volymfunktionen reglerar volymen på musiken. Alternativt kan Power Sound System monteras permanent ovanför axelrörsförstärkningen.

## Funktioner utöver det vanliga



TURBO POWER

46 x 160W



TWIN POWER

26 x 160W | 20 x 120W

### BASUTRUSTNING:

Finish i sofistikerad högblank och exklusiv matt kombination, Dekorbelysning som lyser upp.. Dubbla ventilerade liggskivor Reflex Neck Tanner, IR Service Interface.

### TILLVAL

AVS - Aroma Vitalizer System, Axelrörsförstärkning, Axelrörsförstärkning med Power Sound System Power Sound System

Drivs med 140W


Med Subwoofer, Flexibel volymreglering, MP3- & iPod Dock-in, SD-kortplats och Auto Play.

## TEKNISK DATA

	TURBO POWER	TWIN POWER
- Dubbla ventilerade liggskivor	o	-
- Frånluft med eller utan manuell varmlufts återcirkulation	o	o
- Underskiva i mm (längd x bredd)	2,000 x 800	2,000 x 800
- Vikt i kilo	527	527
- Max strömförbrukning i watt	10,800	10,800
- Tröga säkringar x 25 A	3 x 25 A	3 x 25 A
- Solariets mått, stängd (längd x bredd x höjd)	2,245 x 1,350 x 1,350	2,245 x 1,350 x 1,350
- Solariets mått med luftutblås i mm (bredd)	1,974	1974
- Solariets mått, stängd (med ljud), i mm (längd)	2,340	2,340
- Instegshöjd i mm	613	613
- Solariets mått, öppen, mm (längd x bredd x höjd)	1,720	1,720
- Minsta mått på rummet i mm (längd x bredd)	400 x 2,300	2,400 x 2,300

Power markeras med 230 volt nätspänning.

## MÅTT



[www.uvasol.se](http://www.uvasol.se)  
[info@uvasol.se](mailto:info@uvasol.se)  
013-357090

JK- INTERNATIONAL GMBH  
Koehlershohner Strasse · 53578 Windhagen · Germany



Alla Soltron-solsängar har TÜV-sigillet med GS-tecken för bevisad säkerhet.